

System-Übersicht	142 - 143
Für leichte Belastungen	
WS 2000 für Fachlasten bis 400 kg WS 2000 Gitterkorbregal	144 - 148 149
Für mittlere Belastungen	
WS 3000 für Fachlasten bis 500 kg WS 3000 Zubehör	150 - 153 154 - 157
Für schwere Belastungen	
Z 1 für Fachlasten bis 776 kg Z 1 Werkbänke Z 1 Zubehör	158 - 162 163 164 - 165
Für höchste Belastungen	
W 100 für Fachlasten bis 1.015 kg W 100 Umweltregale	166 - 169 170 - 171

WEITSPANNREGALE

>>> 4 Systeme für jeden Zweck



WS 2000

Fachlasten bis 400 kg

- maximale Fachlast 400 kg
- maximale Feldweite 2.500 mm
- mit MULTIplus T-Profil-Rahmen
- kombinierbar mit dem Stecksystem



WS 3000

Fachlasten bis 500 kg

- maximale Fachlast 500 kg
- maximale Feldweite 2.500 mm
- mit Multifunktionsstütze

Für leichte Belastungen ws 2000

Das Weitspannregal WS 2000 ist konzipiert für langes Lagergut und zur Überbrückung von großen Breiten. Es sind Bauhöhen bis 7,5 Meter realisierbar.

Die Kombinierbarkeit mit dem Stecksystem und dem vorhandenen Zubehör macht das WS 2000 zu einem cleveren Regalsystem für viele Einsatzzwecke.

Für mittlere Belastungen ws 3000

Das Weitspannregal WS 3000 besitzt Rahmen aus Multifunktionsstützen, die Bauhöhen bis 12 Meter ermöglichen.

Die speziellen Holme und die Unterteilungsmöglichkeiten des WS 3000 bieten viel Platz für unterschiedlichste Lagergüter.



Z1

Fachlasten bis 776 kg

- maximale Fachlast 776 kg
- maximale Feldweite 2.450 mm
- vollsteckbar durch Winkelprofile mit Schlüssellochung



W 100

Fachlasten bis 1.015 kg

- maximale Fachlast 1.015 kg
- maximale Feldweite 2.500 mm
- extrem belastbar durch robuste Fachwerkrahmen

Für schwere Belastungen ^{Z1}

Das Z1 Weitspannregal trägt bis zu 776 kg pro Ebene und eignet sich besonders zur Lagerung von mittelschweren Lagergütern.

Die einfache Steck-Bauweise bietet eine schnelle und einfache Montage.

Für höchste Belastungen w 100

Das W 100 ist das stabilste Weitspannregal und wird nur noch von Palettenregalen übertroffen. Wer schwere Güter händisch lagern will, kommt am W 100 nicht vorbei.

Je nach benötigter Fachlast stehen zwei verschiedene Holmtypen zur Verfügung.



Weitspannregale WS 2000

Fachlast bis 400 kg · Aussteifung durch Holme









Höhen:

2.000 mm 2.500 mm 3.000 mm

Planung

Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden.

Kombinierbar mit den Stecksystem-Regalen.

Rahmen werden aus transporttechnischen Gründen zerlegt geliefert.

Bei Komplettregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung MULTIplus steckbar geliefert.

Sicherheit

Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden.

Beispiel:

Ein Regal mit einer Tiefe von 400 mm und einer Höhe von 2.500 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden (s. Befestigungszubehör, Seite 63 - 67).

Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Aufbaumaße

Grundregal:

Nennlänge + 60 mm

Anbauregal:

Nennlänge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt:

Nenntiefe + 36 mm

Höhe der Holme: 65 mm

Knicklänge:

Die freie Knicklänge darf nicht mehr als 600 mm betragen. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich.

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.





Aussteifung durch Holme

Die Aussteifung der Regale erfolgt mit speziellen Holmen zur Überbrückung großer Spannweiten.



Regale mit Gitterkörben

Spezielle feinmaschige Gitterkörbe ermöglichen es, eine große Bandbreite von unterschiedlichen kleinteiligen Produkten auf einer Ebene zu lagern.



25 mm Raster

Durch die kleine Rasterlochung von nur 25 mm ist eine nahezu stufenlose Verstellbarkeit der Ebenen möglich.

Produktmerkmale

- maximale Fachlast bis 400 kg
- großes Lagervolumen auf kleinem Raum
- einfache Lagerung sperriger und voluminöser Güter
- kurze Kommissionierungswege durch beidseitige Nutzbarkeit
- schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Holme
- Lagerung wahlweise auf Stahlbodenebenen,
 19 mm Spanplatten oder Gitterkörben
- Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- individuelle Anpassung an räumliche Gegebenheiten und an das Lagergut durch 4 Regalbreiten

Schnellfinder

Komplettregale	146 - 147
Systemkomponenten & Einzelteile	148
Gitterkorbregale	149

Kompatibel mit dem Stecksystem



Das Weitspannregal WS 2000 ist kompatibel mit den Fachbodenregalen im Stecksystem (Seite 2 - 93).



e | Regalanlagen & Bühne

Komplettregale WS 2000 mit Stahlböden

Fac	Fachbreite 1.500 mm · Fachlast 400 kg													
			Tiefe mm	40	00	50	500		00	800				
	Höhe mm	Feld- last kg	Fach- ebenen	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal			
	2.000	1.200	3	15500	15501	15502	15503 =	15504	15505	15506 =	15507			
	2.000		3	205,92 €	177,72 €	215,26 €	186,26 €	224,68 €	194,90 €	255,96 €	224,22 €			
	2.500	1.600	4	15580	15581	15582	15583	15584 ■	15585	15586 =	15587			
verzinkt	2.500		4	272,84 €	236,10 €	285,56 €	247,62 €	298,38 €	259,27 €	340,74 €	298,69 €			
verz	3.000	2.000	5	15710 ■	15711	15712	15713	15714	15715	15716	15717 =			
	3.000	2.000	5	338,40 €	293,80 €	353,70 €	307,90 €	369,14 €	322,17 €	420,62 €	370,71 €			
	Zı	Zusatzebene mit Stahlböden*		15800 ■	15800 ■	15801	15801 ■	15802 ■	15802 ■	15803 ■	15803 ■			
	mit			49,84 €	49,84 €	52,42 €	52,42 €	55,04 €	55,04 €	64,16 €	64,16 €			

Faci	Fachbreite 2.000 mm · Fachlast 400 kg														
	2.000	1.200	3	15510 ■	15511 ■	15512 ■	15513 ■	15514 ■	15515 ■	15516 ■	15517 ■				
	2.000	1.200	3	235,86 €	207,66 €	252,76 €	223,76 €	265,96 €	236,18 €	292,32 €	260,58 €				
	2.500	1.600	4	15590	15591	15592 ■	15593 ■	15594	15595 ■	15596 ■	15597				
verzinkt				312,76 €	276,02 €	335,56 €	297,62 €	353,42 €	314,31 €	389,22 €	347,17 €				
verz	3.000	2.000	5	15720 ■	15721 ■	15722 ■	15723 ■	15724 ■	15725 ■	15726 ■	15727 ■				
	3.000		3	388,30 €	343,70 €	416,20 €	370,40 €	437,94 €	390,97 €	481,22 €	431,31 €				
	Zusatzebene mit Stahlböden*		15810 ■	15810 -	15811	15811 ■	15812	15812 ■	15813	15813					
			59,82 €	59,82 €	64,92 €	64,92 €	68,80 €	68,80 €	76,28 €	76,28 €					

Fac	Fachbreite 2.250 mm · Fachlast 400 kg													
	2.000	1.200	3	15520 ■	15521 ■	15522 ■	15523 =	15524 ■	15525	15526 =	15527 ■			
	2.000	1.200	,	272,25 €	244,05 €	285,46 €	256,46 €	298,81 €	269,03 €	343,77 €	312,03 €			
	2.500	1.600	4	15600	15601	15602	15603 =	15604 ■	15605 =	15606 =	15607			
verzinkt	2.500	1.000	4	361,28 €	324,54 €	379,16 €	341,22 €	397,22 €	358,11 €	457,82 €	415,77 €			
verz	2.000	2.000	_	15730 ■	15731 ■	15732	15733 =	15734 ■	15735	15736 =	15737			
	3.000 2.0	2.000	5	448,95 €	404,35 €	470,70 €	424,90 €	492,69 €	445,72 €	566,97 €	517,06 €			
	Zusatzebene mit Stahlböden*		е	15820 ■	15820 ■	15821	15821 =	15822 ■	15822 ■	15823	15823 ■			
			71,95 €	71,95 €	75,82 €	75,82 €	79,75 €	79,75 €	93,43 €	93,43 €				

Faci	Fachbreite 2.500 mm · Fachlast 400 kg														
	2.000	1.200	3	15530	15531	15532	15533	15534	15535	15536	15537				
	2.000	1.200	3	289,02 €	260,82 €	306,01 €	277,01 €	321,25 €	291,47 €	363,75 €	332,01 €				
	2.500	1.600	4	15610	15611 ■	15612	15613	15614	15615	15616	15617				
verzinkt	2.500	1.000	4	383,64 €	346,90 €	406,56 €	368,62 €	427,14 €	388,03 €	484,46 €	442,41 €				
verz	3.000	2.000	5	15740	15741 ■	15742	15743	15744	15745	15746	15747				
	3.000	2.000	5	476,90 €	432,30 €	504,95 €	459,15 €	530,09 €	483,12 €	600,27 €	550,36 €				
	Z	Zusatzebene		15830 ■	15830 ■	15831 =	15831 ■	15832 ■	15832 ■	15833 ■	15833 =				
	mit	mit Stahlböden*	en*	77,54 €	77,54 €	82,67 €	82,67 €	87,23 €	87,23 €	100,09 €	100,09 €				

^{*} Bitte beachten Sie beim Einsatz von Zusatzebenen, dass die maximale Feldlast nicht überschritten wird.

Aufteilung der Stahlbodenebenen je Fachbreite:

Je nach Fachbreite werden die Stahlböden in verschiedenen Abmessungen segmentiert eingesetzt.

Einzelne Stahlböden finden Sie auf Seite 148.

Regalbreite 1.500 mm = **750 750**

Regalbreite 2.000 mm = 1000 1000

Regalbreite 2.250 mm = **750 750 750**

Regalbreite 2.500 mm = **750 1000 750**



Komplettregale WS 2000 mit Spanplatten

Fac	Fachbreite 1.500 mm · Fachlast 400 kg													
		7	Tiefe mm	40	00	50	00	60	00	800				
	Höhe mm	Feld- last kg	Fach- ebenen	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal			
	2.000	1.200	3	15540	15541	15542	15543	15544	15545	15546	15547			
			3	207,72 €	179,52 €	218,53 €	189,53 €	230,41 €	200,63 €	253,44 €	221,70 €			
	2.500	1.600	4	15620 ■	15621 ■	15622 ■	15623 ■	15624 ■	15625 ■	15626 ■	15627 ■			
verzinkt	2.500			275,24 €	238,50 €	289,92 €	251,98 €	306,02 €	266,91 €	337,38 €	295,33 €			
verz	3.000	2.000	5	15750 ■	15751	15752	15753	15754 ■	15755	15756	15757			
	3.000	2.000	,	341,40 €	296,80 €	359,15 €	313,35 €	378,69 €	331,72 €	416,42 €	366,51 €			
	Zı	usatzeber	ne	15805 ■	15805 ■	15806 ■	15806 ■	15807 ■	15807 ■	15808 ■	15808			
	mit Spanplattenböden*		50,44 €	50,44 €	53,51 €	53,51 €	56,95 €	56,95 €	63,32 €	63,32 €				

Fact	Fachbreite 2.000 mm · Fachlast 400 kg														
	2.000	1.200	3	15550 ■	15551 ■	15552 ■	15553 ■	15554	15555 ■	15556 ■	15557				
	2.000	1.200	,	251,70 €	223,50 €	267,25 €	238,25 €	283,81 €	254,03 €	315,48 €	283,74 €				
	2 500	1.600	4	15630 ■	15631	15632	15633	15634 ■	15635 ■	15636 ■	15637				
verzinkt	2.500	1.000	4	333,88 €	297,14 €	354,88 €	316,94 €	377,22 €	338,11 €	420,10 €	378,05 €				
verz	3.000	2.000	5	15760 ■	15761 ■	15762	15763	15764 ■	15765 ■	15766 ■	15767				
	3.000	2.000	3	414,70 €	370,10 €	440,35 €	394,55 €	467,69 €	420,72 €	519,82 €	469,91 €				
	Zı	Zusatzebene		15815 ■	15815	15816 -	15816 -	15817 ■	15817 ■	15818 ■	15818				
	mit Spanplattenböden*		65,10 €	65,10 €	69,75 €	69,75 €	74,75 €	74,75 €	84,00 €	84,00 €					

Fac	Fachbreite 2.250 mm · Fachlast 400 kg														
	2.000	1.200	3	15560 ■	15561	15562	15563	15564 ■	15565 ■	15566	15567				
	2.000	1.200	3	270,90 €	242,70 €	286,03 €	257,03 €	302,50 €	272,72 €	333,90 €	302,16 €				
	2.500	1.600	600 4	15640 ■	15641 ■	15642	15643	15644 ■	15645 ■	15646 ■	15647				
rzinkt				359,48 €	322,74 €	379,92 €	341,98 €	402,14 €	363,03 €	444,66 €	402,61 €				
verz	2 000	2 000	5	15770 ■	15771 ■	15772	15773 🗖	15774 ■	15775 ■	15776 ■	15777 ■				
	3.000 2.000	2.000	5	446,70 €	402,10 €	471,65 €	425,85 €	498,84 €	451,87 €	550,52 €	500,61 €				
	Zı	usatzeben	e	15825 ■	15825 ■	15826 ■	15826 =	15827 ■	15827 ■	15828 ■	15828 ■				
	mit Spanplattenböden*		71,50 €	71,50 €	76,01 €	76,01 €	80,98 €	80,98 €	90,14 €	90,14 €					

Faci	Fachbreite 2.500 mm · Fachlast 400 kg														
	2.000	1.200	3	15570 ■	15571	15572	15573	15574 ■	15575 ■	15576 ■	15577				
	2.000	1.200	3	286,05 €	257,85 €	300,70 €	271,70 €	313,81 €	284,03 €	337,68 €	305,94 €				
	2.500	1.600	4	15700 ■	15701	15702	15703	15704 ■	15705 ■	15706 ■	15707				
verzinkt		1.600	4	379,68 €	342,94 €	399,48 €	361,54 €	417,22 €	378,11 €	449,70 €	407,65 €				
verz	3.000	2.000	5	15780 ■	15781	15782	15783	15784	15785	15786	15787				
	3.000	2.000	3	471,95 €	427,35 €	496,10 €	450,30 €	517,69 €	470,72 €	556,82 €	506,91 €				
	Z	usatzeben	е	15835 ■	15835	15836	15836	15837 ■	15837 ■	15838 ■	15838 ■				
	mit Spa	mit Spanplattenböden*		76,55 €	76,55 €	80,90 €	80,90 €	84,75 €	84,75 €	91,40 €	91,40 €				

^{*} Bitte beachten Sie beim Einsatz von Zusatzebenen, dass die maximale Feldlast nicht überschritten wird.

Aufteilung der Spanplattenebenen je Fachbreite:

Je nach Fachbreite werden die 19 mm Spanplatten (roh/roh) in verschiedenen Abmessungen segmentiert eingesetzt. Zur Montage bei Spanplattenebenen müssen Unterzüge eingesetzt werden (im Lieferumfang enthalten).

Einzelne Spanplatten und Unterzüge finden Sie auf Seite 148.


Regalbreite 1.500 mm =	750	750
------------------------	-----	-----


Regalbreite 2.000 mm = 1000 1000

Regalbreite 2.250 mm = **750 750 750**


Regalbreite 2.500 mm = **750 1000 750**



















mit Gitterkörben und Fachböden

einseitig nutzbar

TRATEC

Eigenschaften

■ 6 Ebenen mit Gitterkörben und je 5 Fachteilern

Maschenweite: 10 mm Höhe vorne: 120 mm Höhe hinten: 170 mm

Fachlast je Korbebene bis 210 kg

1 bis 3 Fachbodenebenen mit
 MULTIplus250 Stahlböden
 Fachlast je Fachbodenebene 400 kg

- individuelle H\u00f6heneinteilung der Ebenen durch 25 mm-Raster
- Gitterkorbebenen werden segmentiert geliefert (Aufteilung wie bei Stahlböden und Spanplatten, siehe Seite 146/147)
- Rahmen und Holme verzinkt Gitterkörbe glanzverzinkt

Nutzen

- zur übersichtlichen Lagerung von losen Kleinteilen
- optimal einsetzbar für Lager- und Verkaufsräume



					Breite mm	1.500		2.0	000	2.250		2.500																
	Fachlast je Gitterkorbebene					140) kg	140	140 kg) kg	210 kg																
	Höhe mm	Tiefe mm	Feldlast	Gitterkorb- Ebenen	Fachboden- Ebenen	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal															
	2.000		1,2 t		1	15283	15284	15285	15286	15287	15288	15289	15290 =															
	2.000		1,2 τ			770,02 €	741,82 €	875,88 €	847,68 €	1.052,11 €	1.023,91 €	1.109,24 €	1.081,04 €															
inkt	2 500			2	15291	15292	15293	15294	15295	15296	15297	15298																
verzinkt	2.500	400	1,6 t	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	2	836,94 €	800,20 €	983,72 €	916,04 €	1.141,14 €	1.104,40 €	1.203,86 €	1.167,12 €
	3.000	204		3	15299	15300 =	15301 ■	15302	15303	15304	15305	15306																
			2,0 t		5	902,50 €	857,90 €	1.028,32 €	983,72 €	1.228,81 €	1.184,21 €	1.297,12 €	1.252,52 €															

^{*} Bitte beachten Sie beim Einsatz von Zusatzebenen, dass die maximale Feldlast nicht überschritten wird.

Zusatzebene mit Gitterkörben

- inkl. 5 Fachteiler
- Höhe vorne 120 mm, Höhe hinten 170 mm
- Maschenweite der Gitterkörbe: 10 mm
- Gitterkorbebenen werden segmentiert geliefert
- glanzverzinkt

	Breite mm	Fachlast je Ebene	Tiefe 400 mm	
glanzverzinkt	1.500	140 kg	15851	110,63 €
	2.000	140 kg	15852	126,61 €
	2.250	210 kg	15853	153,96 €
	2.500	210 kg	15854 ■	162,55€

